



Svensk Betong

**Kommentar till ABM 07 – Fabriksbetong, antagna av Bygandets Kontraktskommitté, BKK och Svensk Betong i december 2010.**

Eftersom ändringar förekommer i regelverket för betong har man i ABM 07 Fabriksbetong, under rubrik "Mottagningskontroll och Provning" infört en text "Om något i denna punkt angivet dokument ändras eller ersätts gäller det i sin senaste lydelse.

Eftersom regelverket ändrats efter december 2010 innebär det att reglerna som hänvisas till i texten numera återfinns enligt röda markeringar nedan:

Reglerna om mottagningskontroll i **BFS 2011:10 EKS 8** gäller för köparens mottagningskontroll av varan. Köparen skall utföra mottagningskontroll enligt **SS EN 13670 avsnitt 4.3.2** samt alltid kvittera mottagandet genom undertecknande av följesedeln.

Visar prov som utborrats ur färdig konstruktion bättre värde än kubprov gäller det utborrade provet, för betong till vägbroar utvärderat enligt **SS-EN 13791** och för övrig betong utvärderat enligt **BFS 2011.10 EKS 8, Avd D, kap.2.1.1, 4 §**, framför kubprovet.

Om något i denna punkt angivet dokument ändras eller ersätts gäller det i sin senaste lydelse.

Svensk Betong

Stockholm 2013-02-19